Imprimante laser
Dell B1260dn



Conçue pour les PME et les petits groupes de travail désirant augmenter leur productivité

Bénéficiez de performances exceptionnelles avec l'imprimante laser Dell B1260dn

Compacte et abordable, l'imprimante Dell™ B1260dn offre un excellent rapport qualité/prix et des performances exceptionnelles avec un faible coût par page, une grande qualité d'impression et des fonctionnalités de productivité. Améliorez la productivité de vos bureaux avec sa vitesse d'impression élevée, son module d'impression recto verso intégré, sa mise en réseau Ethernet et son cycle d'utilisation élevé jusqu'à 20 000 pages par mois.

Simple à utiliser et facile d'entretien, cette imprimante laser est équipée d'une unité de fusion conçue pour durer tout au long de son cycle de vie, de sorte que l'unique cartouche d'encre noire est le seul consommable à remplacer. L'imprimante Dell B1260dn prend en charge l'impression directe depuis différents appareils mobiles, dont les appareils sous Android via l'application Dell Mobile Print[6]. Compatible AirPrint™[1], elle prend également en charge l'impression directe depuis un iPad®, un iPhone® ou un iPod touch®. Vous pouvez enfin imprimer en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur via les applications compatibles Google Cloud Print™.

Avec l'imprimante laser Dell B1260dn, bénéficiez de performances, d'une rentabilité et d'une fiabilité exceptionnelles dans un format compact pour vous aider à optimiser la productivité de votre entreprise.

Imprimante laser
Dell B1260dn

Avantages du produit

Efficacité d'impression de bureau améliorée

Améliorez l'efficacité de vos bureaux avec une imprimante rapide, une excellente qualité d'impression, l'impression recto verso et la mise en réseau Ethernet.

- Vitesses d'impression élevées jusqu'à 28 pages par minute (ppm)[2] maximum (A4), (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
- Bénéficiez d'impressions de qualité professionnelle avec des textes en noir et des images nettes et précises et une résolution de 600 x 600 ppp maximum (qualité d'image de 1 200 ppp maximum)
- Avec la prise en charge intégrée d'Ethernet, partager l'imprimante Dell B1260dn avec d'autres utilisateurs connectés au même réseau est un jeu d'enfant

Imprimez directement depuis des appareils mobiles

Découvrez la liberté d'imprimer directement depuis votre appareil mobile

- Imprimez directement depuis vos appareils sous Android avec l'application Dell Mobile Print[6]
- Cette imprimante compatible AirPrint™[1] vous permet également d'imprimer directement depuis un iPhone®, un iPad® ou un iPod touch®
- Elle fonctionne aussi avec Google Cloud Print, pour que vous puissiez imprimer en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur équipé de l'application Google Cloud Print

Fiable et facile d'entretien

Bénéficiez de performances fiables avec cette imprimante robuste aussi facile à utiliser qu'à entretenir.

- Faites confiance à la fiabilité de ses performances avec son important cycle d'utilisation de 20 000 pages maximum par mois
- Imprimez jusqu'à 2 500 pages avec la cartouche à haut rendement et jusqu'à 1 500 pages avec la cartouche standard[3]
- Réduisez les interruptions de travail et économisez sur les frais de maintenance avec une unité de fusion conçue pour durer toute la vie de l'imprimante.

Respect de l'environnement

- Cette imprimante certifiée Energy Star[9] a une faible consommation électrique sans toutefois compromettre les vitesses d'impression.
- Bouton ECO Mode (Mode économique)
  - Réalisez des économies sur l'encre et le papier d'une simple pression sur le bouton Eco. Cela active automatiquement l'impression recto verso et réduit la consommation d'encre en imprimant en mode brouillon.
- Réduisez, recyclez, renouvelez
  - Réduisez la consommation de papier avec l'impression recto verso automatique.

Service et garantie hors pair

Ayez l'esprit tranquille avec la garantie matérielle limitée Dell standard d'un an[4] et 12 mois de service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance.[7] Protégez davantage votre investissement avec une extension de garantie matérielle limitée en option de 5 ans maximum.[4]

Commandez vos consommables en ligne ou auprès de certains partenaires


Imprimante Dell B1260dn


Panneau de commande de l'imprimante Dell B1260dn


Connectivité de l'imprimante Dell B1260dn


Cartouche de toner haute capacité de l'imprimante Dell B1260dn

Tirez le meilleur parti de votre imprimante Dell grâce aux options et consommables Dell authentiques

Cartouches de toner	Capacité de la cartouche de toner noir standard pour l'imprimante Dell B1260dn : environ 1 500 pages[3] ; ou capacité élevée : environ 2 500 pages[3]
Mémoire (RAM)	DDR2 de 64 Mo à 667 MHz
Connectivité	USB 2.0 haut débit, Ethernet 10/100 Base TX
Garantie et assistance standard	Garantie matérielle limitée d'un an[4] et 12 mois de service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance[7]

Imprimante laser Dell B1260dn

Description du produit	Imprimante laser abordable à fonction unique offrant des vitesses d'impression élevées et des fonctionnalités de productivité pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les petits groupes de travail.

Caractéristiques techniques de l'imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 28 pages A4 par minute (ppm)[2] (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
Délai d'impression de la première page	À partir du mode « Prêt » : moins de 8,5 secondes ; à partir du mode « Veille » : moins de 14 secondes
Résolution d'impression	600 x 600 ppp (paramètre par défaut) ; jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Interface utilisateur	Panneau de commande à quatre boutons
Flux de données	SPL, PCL 6 (V2.1)
Processeur	ARM11 (533 MHz)
Mémoire (RAM)	DDR2 de 64 Mo à 667 MHz
Extension de mémoire	Non disponible
Cycle d'utilisation maximal	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Taux d'utilisation mensuel moyen	208 pages par mois

Gestion du papier

Sources d'alimentation standard	Cassette de 250 feuilles
Capacité d'entrée supplémentaire	Bac multifonction de 1 feuilles
Capacité d'entrée maximale	251 feuilles
Dispositif recto verso	Impression recto verso standard
Destination de sortie standard	Bac de 150 feuilles

Types de supports, formats et grammages pris en charge

Types de supports pris en charge	*Bac multifonction de 1 feuilles :* papier ordinaire, fin, épais, plus épais, bond, cartonné, coton, couleur, pré-imprimé, recyclé, papier d'archivage, transparent, étiquette, enveloppe, enveloppe épaisse ; *bac standard :* papier ordinaire, fin, épais, bond, cartonné, recyclé, papier d'archivage
Bac standard de 250 feuilles	*Format des supports :* A4, A5, A6, Lettre US, Legal US, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 *Poids :* 60 à 163 g/m²
Bac multifonction	*Formats des supports :* A4, A5, A6, Lettre US, Legal US, Oficio, Folio, ISO B5, JIS B5, Executive, enveloppe Monarch, enveloppe DL, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe Nº 10, carte postale (4 x 6 po) *Poids :* 60 à 220 g/m²
Dispositif recto verso	*Formats des supports :* A4, Lettre US, Legal US, Oficio, folio *Types de supports :* papier ordinaire, fin, épais, recyclé *Poids :* 60 à 120 g/m²
Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage
Zone d'impression	À un intervalle de 4,32 mm des bords du support

Connectivité

Interfaces standard	USB 2.0 haut débit ; Ethernet 10/100 Base TX
Langages d'impression	SPL, PCL6, XPS basée sur un hôte (le pilote XPS peut être pris en charge par les deux sur le Web)
Polices d'impression	Émulation HP PCL® 6 : 93 polices à taille variable, 1 police bitmap
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bits), Windows® 2000/XP (32/64 bits), Windows Vista® (32/64 bits), Windows Server® 2003/2008 (32/64 bits), Windows® 2008 R2 (64 bits), RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64 bits), Linux : RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64 bits) ; Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bits) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (32 bits) ; OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bits) ; Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits) ; Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64 bits) ; SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits) ; Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bits) ; Unix : Sun Solaris 9, 10, (x86, SPARC) ; HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) ; IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ; Novell NetWare 5.x, 6.x et ultérieur (TCP/IP) ; SAP R/3 4.5B ou ultérieur (types de périphériques) ; version Macintosh (OS X 10.4 - 10.7) ; Prise en charge de diverses versions de la solution Citrix XenApp, dont les dernières versions 6.5 et 6.0
Protocole réseau	TCP/IP ; IPv4/IPv6 (Transport : Ipsec, ICMPv6 ; impression : port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1 v2 v3))

Consommables

Gestion du toner	L'utilitaire de commande de consommables (Dell Supplies Ordering Utility) surveille intelligemment l'état du toner et avertit de façon proactive l'utilisateur avant qu'il ne soit à court de toner
Capacité de la cartouche de toner fournie[3]	L'imprimante est fournie avec une cartouche de toner (environ 1 000 pages)
Capacité de la cartouche de toner[3]	Des cartouches de toner de capacité standard (environ 1 500 pages) et capacité élevée (environ 2 500 pages) sont disponibles pour le modèle B1260dn
Recyclage des cartouches de toner	Les cartouches de toner sont recyclables via le programme de recyclage Dell. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur le site dell.com/recycle.

Imprimante laser Dell B1260dn

Langue et certifications réglementaires	
Micrologiciel et logiciel du pilote de l'imprimante (pas de panneau de commande)	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, suédois, finnois, norvégien, polonais, néerlandais, portugais brésilien, portugais ibérique, grec, tchèque, turc, hongrois, arabe, hébreu
Documentation utilisateur	Manuel d'utilisation sur CD : tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, espagnol, suédois, portugais brésilien Guide d'informations sur le produit en : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais ibérique, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, tchèque, grec, polonais, arabe, hébreu, hongrois, turc, slovaque, slovène, roumain
Certifications de sécurité	IEC/EN60950-1 (International) ; IEC60825-1 (Laser) ; CE Mark (UE) ; GS Mark (Allemagne) ; SASO (Arabie saoudite) ; SABS (Afrique du sud) ; UL/cUL répertorié (UL60950-1 É-U/Canada) ; FDA/DHHS (21CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Classe 1 Laser, É-U) ; CCC (Chine) ; autres autorisations de sécurité exigées par chaque pays.
Certifications EMC	EN55022 Classe B ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN55024 ; FCC CFR Titre 47, Section 15 Classe B (États-Unis) ; ICES-003 (Canada) ; CE (pays européens) ; GOST (Russie) ; SABS (Afrique du Sud) ; CCC (Chine) ; C-tick (Australie) ; et autres certifications exigées par chaque pays.
Autres certifications	Certification Energy Star® v1.2[9] ; RoHS[10], ErP Lot 4, ErP Lot 6, DEEE, SAP, WHQL
Impression mobile	Imprimez directement depuis des périphériques mobiles Android avec l'application Dell Mobile Print[6] ; cette imprimante compatible AirPrint™[1] prend également en charge l'impression directe depuis un iPad®, un iPhone® ou un iPod touch®. Vous pouvez enfin imprimer vos documents en toute liberté depuis votre smartphone ou ordinateur via les applications compatibles Google Cloud Print.
Gestion des imprimantes	
Logiciels inclus	**Dell Printer Manager :** vous aide à personnaliser facilement les paramètres de l'imprimante ; **Dell Supplies Ordering Utility :** surveille intelligemment l'état du toner et avertit de façon proactive l'utilisateur avant qu'il ne soit à court de toner ; **Firmware Download Utility :** gère efficacement les mises à jour du micrologiciel ; **Lite StatusMonitor :** assure le suivi de l'état de l'imprimante
Prise en charge intégrée des serveurs (EWS)	**Prise en charge via un navigateur :** Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9 et ultérieur ; Apple Mac OS X Safari 1.0 et ultérieur (version béta 4.0 pour développeurs) ; Mozilla Firefox 2.x, 3.x, 4.x et 5.x ; Google Chrome 9, 10 ; Opera 9.x et ultérieur **Fonctionnalités principales :** configuration de l'imprimante, configuration du réseau, configuration du papier, rapport, micrologiciel, mise à jour, mot de passe/authentification EWS
Options de service	Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 2 à 5 ans[7] Service Dell ProSupport™ de 1 à 5 ans disponible pendant la période de garantie
Caractéristiques physiques	
Dimensions – L x P x H	*Imprimante :* 348 mm (L) x 338 mm (P) x 197 mm (H) *Emballage d'expédition :* 458 mm (L) x 423 mm (P) x 279 mm (H)
Poids	*Imprimante :* 7,2 kg (avec toner) ; 6,5 kg (sans toner) *Emballage d'expédition :* 8,6 kg
Environnement d'utilisation	*Utilisation :* température de l'air entre 10 °C et 32 °C, humidité relative entre 20 et 80 %, altitude de 2 500 m *Stockage (déballé) :* température de l'air entre 0 °C et 40 °C, humidité relative entre 10 et 80 % *Stockage (emballé) :* température de l'air entre -20 °C et 40 °C, humidité relative entre 20 et 95 %, altitude de 10 500 m
Acoustique[8]	*Impression (mode recto/bac principal) :* pression acoustique inférieure à 50 dBA *Mode veille :* pression acoustique inférieure à 30 dBA (après l'impression de plus de 30 pages)
Tension	Modèles de 230 V c.a. : 220 à 240 volts (V) à 50/60 $\pm$ 3 hertz (Hz) nominale
Consommation électrique	Moins de 45 W en mode Veille ; moins de 1,2 W en mode d'économie d'énergie ; égale ou inférieure à 0,5 W lorsqu'elle est éteinte, certification Energy Star® v1.2[9]
Contenu de la boîte	CD de démarrage, guide d'informations sur le produit, instructions, cordon d'alimentation, carte de garantie auprès des détaillants, toner noir fourni pour 1 000 pages[3]

[1] Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec l'iPad, l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieure) sous iOS version 4.2 ou ultérieure. iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc.
[2] Mesurée conformément à la méthodologie ISO IEC 27434/35. La vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation.
[3] Tests conformes à la méthodologie ISO/IEC 19752. Le rendement dépend de l'utilisation et des conditions environnementales
[4] Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à : Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Royaume-Uni, ou rendez-vous sur le site www.dell.com/warranty. Pour obtenir des informations sur la garantie dans d'autres pays, consultez le site www.dell.com/servicecontracts et sélectionnez le pays de votre choix
[5] Si nécessaire, les pièces détachées ou l'unité de remplacement sont envoyées une fois le diagnostic par téléphone/en ligne effectué. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l'unité défectueuse. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
[6] L'imprimante et l'appareil mobile doivent être connectés au même réseau sans fil.
[7] La disponibilité et les conditions de services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
[8] Pression acoustique : mesures classiques basées sur la norme ISO 7779
[9] Pour obtenir des informations sur l'efficacité énergétique des produits certifiés Energy Star, consultez le site http://www.energystar.gov
[10] Répond aux exigences de la directive européenne RoHS (Restrictions d'utilisation des substances dangereuses) du 27 janvier 2003.

Contenu extrait des annonces nº G12001520 et G12001160
v.2 08/2012